




EFFEKTIVITET OG VELFÆRD **GENNEM NYTÆNKNING**

GULV- OG INDRETNINGSSYSTEMER TIL MODERNE SVINEPRODUKTION

IKADAN 
SYSTEM



Ikadan

– tradition for at tænke fremad

Navnet Ikadan er en sammentrækning af Ikast og Danmark. Vi holder stædigt fast i vores innovation, udvikling, kundekontakt, salg og højteknologiske plastproduktion fra basen i midtjyske Ikast. Siden 1984 har vi udviklet og fremstillet gulv- og indretningssystemer til moderne svineproduktion i mere end 40 lande.

Med Ikadan får du maksimal kvalitet til pengene, hurtig leveringstid og en tæt dialog med vores konsulenter, der har stort kendskab til moderne svineproduktion og optimal indretning af moderne staldanlæg. Vi tænker fremadrettet i forhold til branchens behov og kan fleksibelt indrette produktionen af sprøjtestøbte emner efter de nyeste krav omkring gulvudformning, indretning, fodring og dyrevelfærd.

Hos Ikadan udvikler vi løbende vores program inden for moderne gulv- og staldindretningssystemer, og højteknologisk, automatiseret plastproduktion sikrer global konkurrenceevne.

ULTRAFLEX - NYE TIDER - NYE KRAV

Modulgulve er fremtidssikret

Igennem mere end 30 år har Ikadan leveret gulvsystemer i plast- og støbejernsmoduler. Plast har vist sig at holde til det hårde staldmiljø i modsætning til en række andre materialer. Der stilles konstant nye krav til sti- og gulvindretning. Derfor går udviklingen hos Ikadan i retning af en række specialmoduler, der betyder, at man med modulgulve er fremtidssikret. Et byggeklodssystem kan opbygge det ønskede gulvsystem og derved kan gulvet let ombygges, såfremt der fremkommer nye krav eller ønsker om sti- eller gulvindretning.



Produktion i Ikast, Danmark




INDHOLD: SIDE:

Ultraflex faresti - med løsgående søer	04-05
Ultraflex faresti - med boks	06-07
Ultraflex smågriseriste	08-09
Ultraflex varmeplade	10
Tilbehør	11
Ultraflex riste oversigt	12-13
Multiflex cellepaneler	14
Multiflex paneler - slagtesvinestier	15
Multiflex vådfodervægge	16
Multiflex paneler - smågriserstier	17
Multiflex paneler - farestier	18
Multiflex paneler - løsgående drægtige søer	19
IKADAN UNIC-X foderautomat - tørfoder	20-21
Bite-Rite - beskæftigelsesmateriale	22
Funbar	23

IKADAN ULTRAFLEX

til farestier med løsgående søer








Et særdeles fleksibelt ristesystem, hvor moduler i plast eller støbejern kan sammensættes fuldstændigt efter behov. Systemet kan således nemt tilpasses den aktuelle produktion – fra faresti til smågrisești. Derfor er Ikadan ULTRAFLEX den fremtidssikrede løsning.

IKADAN ULTRAFLEX TIL FARESTIER MED LØSGÅENDE SØER

Gennem mere end 15 år har vi deltaget aktivt i udviklingen af gulvsystemer til farestier med løsgående søer. En Ultraflex gulvløsning udføres i materialerne plast, støbejern og beton samt vores varmeplader i smågrisehulen, alternativt med lukket rist eller gummiplade.

Vi har en række forskellige elementer, der kan tilpasses den valgte stitype/fabrikat. Der kan være mange penge at spare ved at få et gulvlayout udført så tidligt så muligt i projektfasen.


Spørg Ikadan og få vores byggeguide tilsendt eller tjek vores hjemmeside www.ikadan.com for mere inspiration og gode råd.





IKADAN ULTRAFLEX


til farestier med boks



IKADAN ULTRAFLEX TIL FARESTIER MED BOKS

Der findes et ual af kombinationsmuligheder til denne stitype (spørg om specialbrochure). En Ultraflex gulvløsning vil her være en kombination af plast, støbejern, betonelementer og/eller gummielementer.

I smågrisenens opholdszone - hvad enten det er med eller uden hule - anbefaler vi Ikadans plastvarmeplade.





IKADAN ULTRAFLEX




smågriseriste



IKADAN ULTRAFLEX TIL SMÅGRISE

Vi har mange muligheder for at indrette optimale gulve til smågrise-stier. De nyeste elementer på 120x60 og 60x80 cm leveres som åbent ristegulv, med 10% åbningsareal, eller helt lukket overflade. Desuden leveres der også et betonelement med 10% åbningsareal, der kan indbygges i Ikadan Ultraflex indsatsmodul. Der kan i udvalgte områder ligeledes etableres støbejernselementer i samme størrelser som

plastelementerne. Ikadan Ultraflex kan tilpasses de fleste kanalbredder. Derved er det let at udskifte tærede stål- eller støbejernsgulve med en Ikadan Ultraflex plastisløsning. Et specielt monteringsbeslag gør det muligt at ophænge Ikadan Ultraflex riste i de eksisterende kanaler.







ULTRAFLEX

varmeplade

Ikadan System har udviklet særlige varmeplademoduler til el- eller centralvarmebaseret varmetilførsel. Varmeplader er en investering, der hurtigt tjener sig ind gennem det bedst tænkelige miljø for smågrisene og giver muligheden for bedre tilvækst.

Varmepladen til vand er fremstillet i plast eller i polymerbeton, som er behageligt for dyrene at gå og ligge på. Varmepladen er i samme størrelse som ristene og kan sammenbygges efter behov. Alle fittings er i plast og nemme at montere uden brug af værktøj.



TILBEHØR



Afstandsstykke 40x45x12mm



Ophæng til glasfiberbæring



Midspan support



Glasfiber-bæring 120 mm høj



Quick lock



Smart Fastener



Endeklods



IKA bæring glasfiber 85 mm




IKA bæring glasfiber 120 mm

Mulighed for højdetilpasning


ULTRAFLEX RISTE

Plast, metrisk


Soriste



Smågriseriste




Andre typer




Plast, imperial


Soriste




Pattegriseriste



Smågriseriste





Varmeplader




Støbejernsriste

Soriste, metrisk

Imperial so
24"




Smågrise, metrisk



Selvbærende støbejernsriste

Til farestier, 10-11 mm spalteåbning

80/100/110/120/140/160








Til smågrise, 12-13 mm spalteåbning

120/140/160/180/200



Til slagtesvin

30/15mm spalteåbning



MULTIFLEX CELLEPANELER

EN 100 % RUSTFRI INDRETNINGSLØSNING


Elementerne er støbt som plader med en celleopdeling på bagsiden. Efterfølgende svejses pladerne sammen celle mod celle. Overfladen bliver således lukket på begge sider, samtidig med at den indvendige sandwich-konstruktion gør panelet stærkt og selvbærende. Derved skal der ikke anvendes stolper. Ikadan Multiflex panelsystem leveres som lukket panel, med plastgitter øverst, eller med helt åbent plastgitter. De meget åbne, ellipseformede gittermoduler i plast sikrer optimal ventilation af stien. Ikadan Multiflex panelsystem leveres i 35 mm og 50 mm bredde.

Alle monterings- og lågebeslag både til 35 mm og 50 mm er udført i plast. Fodbeslag er dog udført i rustfrit stål. Kravet til fremtidens sti-indretning er funktionalitet, rustfrie materialer, hurtig og let montage, ligesom der stilles større og større krav til hygiejne og arbejdsmiljø. Vores fuldautomatiske produktionsanlæg i Ikast, hvor alle arbejdsgange er automatiseret, sikrer at Ikadan Multiflex kan leveres til absolut konkurrencedygtige priser.



RUSTFRIT STISYSTEM

Plastmaterialer vinder større indpas ved indretning af moderne svinestalde. Derfor er Ikadan Multiflex det naturlige valg, idet vi råder over et komplet program med indretning til løsgående søer, farestier samt smågrise- og slagtesvinestier, hvor størstedelen er udført i plast.



Hæve/sænke låge i plast, leveres både til 35 og 50 mm panel.



Rustfri lågesæt til hele stibred- den - kan åbnes i begge sider.







MULTIFLEX

PANELER TIL SLAGTESVINE- STIER

Ikadan Multiflex stisystem i 35 og 50 mm benyttes til slagtesvine-
stalde. Også her kan paneler med hel eller delvis åbent gitter tilpasses
helt efter kundens ønsker.

Ikadan Multiflex er derfor det naturlige valg både ved nybyg og reno-
vering af bestående stalde. Alle inventardele er produceret på vores
fuldautomatiske fabrik i Ikast og kan derved let tilpasses alle stimål -
og til konkurrencedygtige priser.





VÅDFODER-VÆGGE





Leveres til alle stityper uanset fabrikat. Ikadan Multiflex vådfodervæg leveres med 50 mm integreret udfodringsrør i væggen. Rørene er placeret med 45° hældning, hvilket sikrer let og hurtig udfodring.

Hældningen sikrer samtidig en god fordeling af foderet i hele krybben, hvilket mindsker aggressioner og uro under udfodring. Ikadan Multiflex vådfodervæg leveres færdigmonteret og fuldsvejst, dvs. uden samlinger og stolper, som kan danne grobund for bakterier. Leveres med krybbe i plast eller rustfrit stål.




MULTIFLEX PANELER TIL SMÅGRISESTIER

Ikadan Multiflex stisystem i 35 mm benyttes til smågrisestalde. Panelerne kan leveres med hel- eller halvåbent gitter, som sikrer optimal ventilation i stierne. Panelet benyttes også som overdækning - en let og rengøringsvenlig overdækning af smågrisenes lejeareal. Låger kan leveres både som hæve/sænke-låge eller bred låge, der kan åbnes i begge sider.




MULTIFLEX PANELER TIL FARESTIER



Stiskillerum er udført i Ikadans 35 mm Multiflex celleplader samt plaststolper med fodplader.
Stiskillerummene til en faresti til løsgående søer kan udføres i Ikadan Multiflex cellepaneler 35mm eller 50 mm.
Ikadan Multiflex skillerumspalder er meget lette at rengøre.

BAGLÅGESYSTEM til farestier



Den kendte renseåbning i Ikadan Ultraflex gulve gør det let at fjerne evt. ophobet gødning langs stiens baglåge. Baglågesystemet kan skråtstilles og derved dække renseåbningen under, og i de første dage efter faring.

Baglågen er forsynet med et håndtag i siderne og midtpå, så man med en hånd kan betjene den meget lette låge. Baglågesystemet består af få løse komponenter hvor alle detaljer er indbygget i stolpesystemet.



MULTIFLEX paneler til løsgående drægtige søer



De robuste Multiflex paneler i 50 mm kan med fordele anvendes til indretning af drægtighedsstalde.

Multiflex paneler er lette at montere, og med de glatte overflader meget lette at rengøre.

ALTERNATIV INDRETNING TIL ØKOLOGISKE SVINESTALDE



IKADAN UNIC-X

FODERAUTOMATER

til tørfoder



Der er følgende valgmuligheder for at designe den for dig optimale automat.

	SMÅGRISE:	SLAGTESVIN:
1. Rørmodel grundmodul	X	X
2. Ekstra rørhøjde	X	X
3. Rørmodel til sammenbygning	X	X
4. Tragtmodel	X	X
5. Tragtmodel til sammenbygning	X	X
6. Rustfrit trug med vand i to sider	X	X
7. Rustfri trug med vand i en side	X	
8. Polymer krybbe med vand i en side	X	
9. Bred polymer krybbe til dobbelt foderautomat med 2 vand	X	
10. Drypvanding	X	



Trug i rustfrit stål. Leveres også i polymerbeton. Vand i 1 eller 2 sider.
Fås til slagtesvin og smågrise.



CLIPS SAMLING af
dobbelt automater





IKADAN FODERAUTOMATER TIL SMÅGRISE OG SLAGTESVIN

Serien af Ikadan foderautomater er udviklet med baggrund i årelang erfaring indenfor plastproduktion og mekanisering til svinestalde. Der er således brugt den senest tilgængelige landbrugsfaglige viden, og den nyeste produktionsteknik. Fodringsprincippet tilgodeser grisenes behov for at rode, da de skal aktivere automatens rodeanordning for at få tildelt foder. Det betyder samtidig, at truget bliver holdt rent og fri for gammelt foder, så hygiejne og sundhedstilstand er i top. Drypvandingen sikrer at de små grise lærer at drikke straks, og vandgennemskylningsystemet gør at alle grise får frisk og rent vand ved indsættelsen.

De transparente fodertragte gør det nemt og overskueligt at se om grisene æder som forventet i de forskellige stier.

Automaterne kan du selv designe til såvel smågrise som slagtesvin. Fordelen herved er at du kun får de features du har brug for, og ikke betaler for noget du aldrig bruger.

Fællesnævneren for udviklingsarbejdet har været: Naturlig og nem at betjene for grisene, betjeningsvenlig for personale, minimalt foderspild, ingen problemer med brodannelse, nem rengøring og rent og frisk vand til grisene.



BITE RITE

beskæftigelses- materiale

IKADAN BITE-RITE TIL SMÅGRISE OG SLAGTESVIN

Bite-Rite er et enkelt og effektivt produkt, der aktiverer smågrise og slagtesvin, så u hensigtsmæssig adfærd som halebid, flankepufning og øresutning forebygges og begrænses.

Den danske lovgivning vedr. EU-direktivet om rode- og beskæftigelsesmateriale er nu på plads. Den kræver, at rodemateriale skal bestå af naturmaterialer, der kan bearbejdes og røre gulvet. Da Sisal-reb er et godkendt og samtidig virkningsfuldt materiale, tilbyder Ikadan en praktisk rebholder til Bite-Rite. Ikadan Bite-Rite kan også fås med træstav som tilbehør. Der findes 2 forskellige modeller - en til smågrise og en til slagtesvin.



FUNBAR



IKADAN FUNBAR TIL TRÆSTOKKE

Diameter øget i henhold til ny vejledning og leveres som modulopbygget enhed. Funbar består af et enkelt U-formet plastprofil beregnet til en træstok og monteres på stivæggen 25 cm over gulvet. Udover at dreje træstokken rundt, og skubbe den vertikalt og horisontalt, bider grisen i træet. Efterhånden som træet bides i stykker, falder stokken længere ned i profilet. Der skal ikke længere bruges tid, værktøj og besvær med at skifte materiale midt i et hold.

TILSTRÆKKELIGT OG FRISKT HELE TIDEN

Funbar gør arbejdet med tildeling af friskt rode- og beskæftigelsesmateriale overflødigt for staldpersonalet. Ingen skal mere tænke på, om der er tilstrækkeligt rode- og beskæftigelsesmateriale - det er der bare.

FUNBAR TIL HALM OG TRÆSTOKKE - TIL FARESTIER

Undersøgelser har vist, at tildelingen af strøelse samt rode- og beskæftigelsesmaterialer beroliger søerne før og efter faring.

Funbar dispensereren til halm og træstokke fungerer som både rode- og beskæftigelsesmateriale.

Lovgivningen i EU stiller krav om, at soen altid skal have adgang til redebygningsmateriale i den første uge indtil faring samt efterfølgende have adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale. Ikadan Funbar til farestier kan ændres fra halm til træstokke – og uden brug af værktøj – og dækker dermed ovenstående behov.

FUNBAR TIL LØBEKONTROLSTALDE

En stærk Funbar til skillerumslægte. Konstrueret til det hårde miljø i en løbekontrolstald. Produceret i rene plastråvarer, og designet til høj hygiejne, og lang levetid. Forsynet med en forstærkningsbøjle i rustfri materiale, der giver ekstra styrke og stabilitet. Let et montere i enhver løbeboks, og løbekontrolstaldens øvrige stisystemer.

Ikadan idekatalog

Dette er også en bygge-mappe, hvor du har alle vore produktinfor-mationer og skitser over mange forskellige indretningsforslag.



USA SALGSKONTOR

Ikadan System USA Inc.
305 Wendover Ln
Wilmington, NC 28411
Mob. +1 910 590 5179
Tel. +1 910 319 7991
ikadan.greg@gmail.com

ADMINISTRATION

1860 Renaissance Blvd
Sturtevant, WI 53177,
tel. +1 262 884 4577

UKRAINE

ADMINISTRATION, LAGER, SALGSKONTOR OG SHOWROOM

Ikadan Ukraine LLC
Lychakivska str. 33A
79007 Lviv
Ukraine
Tel. +380 322 971 447
Tel. +380 505 493 448
Email: mn@ikadan.com

DANMARK SALGSKONTOR, ADMINISTRATION, PRODUKTION, LAGER OG SHOWROOM

Ikadan System A/S
Højris Allé 89
DK 7430 Ikast
Tel. +45 9660 6400
Fax +45 9660 6436
Email: ikadan@ikadan.dk